



TUOTELUETTELO 2024



MARITIM

1852

MAR
INE
QUALITY

SUUNNITeltu ERITYISESTI VENEILYYN

Elektroniikka ja navigointi



KAIUTIN

Korkealuokkaisen äänen takaavat laadukkaat elementit ja erittäin tukeva runko vahvalla magneetilla. Valikoimasta löytyvät mallit kaikkiin tarpeisiin, myös asennuspaikkoihin, joissa vaaditaan erittäin pientä upotussyvyyttä. Väri valkoinen.

9514601090	80 W
9514601092	120 W
9514601094	200 W

OHJAUSPYÖRÄT

5-puolainen. Ø 360 mm, syvyys 100 mm.

Ohjauspyörä. 9513002052

Ohjauspyörä urakkanupilla. 9513002050

Lisää käyttömukavuutta
ja keveyttä
ohjaamiseen.



1852

MAR
INE
QUALITYNMEA 2000
LIITTIMET

Elektroniikka ja navigointi



BASIC KIT

- T-liitin 2 kpl
- Välikaapeli, 2 m
- T-kaapeli, 2 m
- Päätevastus, uros
- Päätevastus, naaras
- Säilytyslaatikossa

Hankittava erikseen
sarjaan sopiva
virtakaapeli.

9514611003



PRO KIT

- T-liitin 2 kpl
- T-liitin kahdella ulostulolla 2 kpl
- T-liitin neljällä ulostulolla 2 kpl
- Välikaapeli, 2 m

- Välikaapeli, 5 m
- Välikaapeli, 10 m
- Päätevastus, uros
- Päätevastus, naaras
- Säilytyslaatikossa

9514611005

T-LIITIN

9514611031



T-LIITIN

Kahdella
ulostulolla.

9514611033



T-LIITIN

Neljällä
ulostulolla.

9514611035

T-LIITIN
JOHDOLLA

Sisältää virransyötön.

9514611041 1 m johto
9514611043 2 m johto

PÄÄTE-
VASTUS

9514611015

Uros

9514611017

Naaras

RUNKO-
VASTUS

9514611019

LIITIN

9514611011
Uros

9514611013
Naaras

YAMAHA-
VÄLIKAPELI

9514611122 1 m



JOHTO

9514611051 1 m
9514611053 2 m
9514611055 5 m
9514611057 10 m



1852

MAR
INE
QUALITYTEHOKASTA
LED-VALOA

LED sisä-/ulkovalot

LED-
SISÄVALOT

Painonappikatkaisimella,
jossa sammutettava yövalo.
Lämmin-valkoinen LED-valo.
Ø 127 mm. IP65-roiske-
vesitiivis. 10 - 30 V.



9514051510 10



20 LED-valolähdettä.
Värisävy päivänvalo-
valkoinen. IP65-roiske-
vesitiivis. Ø 106,6 mm.
12 V. Keinukatkaisimella.

9514051512 10

16 LED-valolähdettä.
Värisävy päivänvalo-
valkoinen. 4000K.
Ø 139 mm. Muovirunko.
12 V. Keinukatkaisimella.

9514051502 10



Valotanko 30:llä
valkoisella LED-valo-
lähteellä. Pit. 390 mm.
IP65.

9514051560 10

LED-SISÄ- JA ULKOVALOT



Kuusi LED-valolähdettä. Väri-
sävy päivänvalovalkoinen.
Ø 70,9 mm. Muovirunko/
AISI304 koristerengas. IP67.
12 - 24 V.

9514051520 10

Viisi LED-valolähdettä. Värisävy
lämminvalkoinen. Ø 94 mm.
AISI304. IP65. 12 V.

9514051522 10



Yhdeksän LED-valo-
lähdettä. Värisävy
lämminvalkoinen.
Ø 132 mm. AISI304.
IP65. 12 V.

9514051524 10

1852

MAR
INE
QUALITYTUNNELMA-
VALAISTUKSEEN

Kohde- ja muut valot

LED-KOHDEVALAISIMET



Lukuvalo 16:lla lämminvalo-
valkoisella LED-valolähteellä
3000K. 16 x 0,2 W. Ruostuma-
tonta terästä. Jalusta Ø 65 mm.
8 - 30 V. Katkaisin.

9514051530 10



Lukuvalo 12:lla lämpimän
valkoisella LED-valolähteellä
2900K. 12 x 0,2 W. Kromattua
messinkiä. Jalusta Ø 51 mm.
10 - 30 V. Katkaisin.

9514051532 10

LED-KOHDEVALAISIMET
USB-ULOSTULOLLA

Näppärät,
taivutettavat
varret.



Värisävy lämminvalkoinen. 1 W.
3200K. Jalustan korkeus 23 mm,
Ø 59 mm. Kokonaispituus 224 mm.
10 - 15 V. USB-latausulostulo.
Painokytkin.

9514051534

Värisävy lämminvalkoinen.
2 W. 3200K. Jalustan korkeus
24 mm, Ø 59 mm. Kokonais-
pituus 222 mm. 10 - 15 V.
Hipaisukytkin sinisellä valolla.
USB-latausulostulo.

9514051536



UPOTETTAVA KANSIVALO

Yhdellä valkoisella LED-
valolähteellä, 0,2 W. 5500K.
Asennusreikä 21,5 mm. Rois-
kevesitiivis. 12 V.

9514051546 10

ASKELMAVALOT,
PINTA-ASENNUS

9514051542



10

12 V. 6:lla valkoisella LED-valolähteellä, 6x 0,2 W.
5700K. Muovirunko/AISI304-koristerengas. IP67.


KONETILAN VALO

33:lla valkoisella LED-valolähteellä 5700K.
33 x 0,5 W. Leveys 159,7 mm, korkeus 95 mm.
Muovia. IP67.
10 - 30 V.

9514051580



10




9514051540



10

12 V. Viidellä sinisellä LED-valolähteellä. 5x 0,4 W.
Ruostumatonta terästä. IP67.



1852

MAR
INE
QUALITY

LUOTETTAVAAN LATAUKSEEN

USB-pistokkeet

DIGITAALINEN VOLTTIMITTARI/ USB-LATAUSPANEELI

USB-laturi kahdella ulostulolla [A] sekä jännitemittari.

9514003068



10



Veneisiin,
aurinkopaneeliin,
perävaunuihin...

USB-LATAUS- PISTOKE PANEELIIN

USB-latauspistoke suojahatulla paneeliin. 3.1A/2x2.1A. Mustaa muovia. IP65. 6 - 30 V.

9514003066



10



USB-KAKSOIS- PISTOKE 12 V

Tupakansytytinpistorasiaan sopiva USB-latausadapteri. Syöttöjännite 12 V, ulosotto 5 V/2,1A.

9514003064



10



1852


MAR
INE
QUALITY

VENEESEEN SOVELTUVAT KATKAISIMET

Sähkötarvikkeet



KATKAISIJA/ HIMMENNIN 12-30 V



Maks. 18 W. Portaaton himmennys painettaessa painiketta pitkään. Ruostumatonta terästä. IP68.

9514003095



10

KATKAISIJA 15A

ON/OFF-katkaisija
15A-virrankestolla.

9514003096



PÄÄVIRTA- KATKAISIJA

100A. Ø 65 mm, maksimikuormitus
500A/5 sek, 12/24 V, kuminen
suojahattu.

9514003012



10



KATKAISINPANEELIT

Tukeva alumiininen pohjalevy. Jännitemittari.
USB-ulostulo + 1 kpl 12 V ulostulo (vain isommassa
paneelissa). 3/6 katkaisijaa, 12 V/20A tai 24 V/10A.

9514014030

3 kytkintä



10

9514014032

6 kytkintä

10

1852

MAR
INE
QUALITY

HELPPOA VIRRANHALLINTAA

Sähkötarvikkeet

VIRTAKAAPELIT

Musta, PVC-päällystetty, monisäikeinen, tinattu ja happivapaa kuparikaapeli. Myydään kappaleittain.

7,5 m.

9514040602	8 mm ²
9514040604	16 mm ²
9514040606	25 mm ²
9514040608	35 mm ²
9514040610	50 mm ²
9514040612	70 mm ²



10

15 m.

9514040622	8 mm ²
9514040624	16 mm ²
9514040626	25 mm ²
9514040628	35 mm ²



10



CEE-UROSLIITIN

Pinta-asennettava.

9514101134

AKKUKENKÄ

Akkukenkäpari.
Pulttikiinnitys. 10 mm.

9514040690



10




Sähkö-/akkutarvikkeet



AKKULATURI 18A, 12 V

8A. 12 V, 9 sykliä. Automaattinen ja älykäs akkulaturiveneeseen, mönkijään, moottoripyörään...

9514101083



AKKUKAAPELI

Valmis 0,5 m kaapeli, 12 mm. Rengasliittimillä. Myydään kappaleittain.

9514040652	25 mm ²
9514040654	35 mm ²
9514040656	50 mm ²



10

Valmis 1 m kaapeli, 12 mm. Rengasliittimillä. Myydään kappaleittain.

9514040658	25 mm ²
9514040660	35 mm ²
9514040662	50 mm ²



10



APUVIRTAKAAPELIT

Tukevat kaapelit apuvirran antoon. 7 m, 35 mm².



9514040280 6

1852

MAR
INE
QUALITYLAATUTUOTTEITA
VENEILYKÄYTTÖÖN

Työkalut ja tarvikkeet

EPÄKESKO-
KIILLOTUSKONE

Erittäin pienikokoinen, mutta tehokas epäkeskokiillotuskone veneen/auton kiillottamiseen. 6-asentoinen kierrosnopeudensäädin ja 3 metrin kumikaapeli. Ø 150 mm.



9519410002

12




Kaikki osat
kätevässä
kuljetuskassissa.

KÄSIKÄYTTÖINEN
ÖLJYNVAIHTO-
PUMPPU 9 L.

Imee alipaineella vanhat öljyt ym. nesteet säiliöön. Venttiili sulkeutuu automaattisesti, kun säiliö on täynnä. Sisältää kolme letkua: Ø 4, 6 ja 10 mm. Letkujen pituus 100 cm. Helppokäyttöinen.

9515005044

TYÖKALU-
SARJA 114 OS.

Erittäin laadukas ja monipuolinen työkalusarja tukevassa laukussa.

9519400098

Työkalusarja
sisältää veneilijän
tärkeimmät työkalut.

POLTTOAINE-
TANKIT

Muovinen polttoainesäiliö imuputkella, korkissa erillinen ilmausruuvi. Vaakakäyttö. ISO 13591 -hyväksytty.



9513780045

6

12 litraa 40 x 28 x 17 cm

9513780047

5

24 litraa 46 x 34 x 23 cm



TELASARJA



9519400090

24

tela 110 mm, sivellin 50 mm

9519400092

12

tela 180 mm, sivellin 50 mm

PESU-
HARJA

Laadukas pesuharja letkuliitännällä.



9513029000

10



Lisätarvikkeet

CREE LED
LADATTAVA
TASKULAMPPU

Valoteho 500 Lumenia.
Pituus 188 mm. Kuminen
tartuntapinta. Kolme valo-
asetusta. Vesi- ja pölytiivis
IP68. Sis. 4 kpl ladattavia
1,2 V 800 mA Ni-MH AAA-
paristoja ja latausjohdon.




9514039093

Cree LED -taskulamput tarjoavat
varman otteen kosteassa
meriympäristössä.

POHJATULPPA

Messinkiä ja kumia, laajenee kiertämällä.

		Ø mm	
9515019015	5/8"	16	
9515019005	3/4"	19	
9515019006	1"	25,4	
9515019008	1 1/4"	32	10

HÄTÄTULPPA-
SARJA

Dryflex-materiaalia. Sisältää
3 tulppaa: 2 - 10 mm, 5 - 22 mm,
13 - 42 mm. Joustava ja kestävä.
Soveltuu niin läpivientien kuin
epäsäännöllisen muotoisten
vuotokohtien paikkaamiseen.

9518035038



ÄYSKÄRI

Muovia. Tukeva
kädensija, leveys
15 cm, syvyys 17 cm,
koko korkeus 12,5 cm.


9515002002 10



LETKUNKIRISTIN

Ei läpilävistetty, RST AISI316.



	letku Ø mm	panta lev. mm	
9515014081	12 - 22	10	
9515014082	16 - 27	13	
9515014088	23 - 35	13	
9515014092	30 - 45	13	
9515014100	40 - 60	13	
9515014106	50 - 70	13	10

PIDIKE

Tukeva kiinnikepari mm.
pöydänjalan säilytykseen.
Ø 60 - 65 mm.

9511045160 10



1852

MAR
INE
QUALITY

VIIHTYVYYTTÄ JA MUKAVUUTTA

Sisustustarvikkeet

KANNETTAVA KAASULIESI

1-osainen kaasukeitin,
teho 2,5 kW [180 g/h].
Piezo-sytytys.

9515008002



VENEMATOT

Klassisen tyylikäs venematto tuo mukavuutta veneesi sisustukseen. Liukumaton pohja pitää maton hyvin paikoillaan.

Kompassikuviolla
150 x 45 cm
9514006061

Ankkurikuviolla
61 x 45 cm
9514006062

ASTIASARJA

Melamiininen astiasarja ankkuri- ja köysikuviolla.

Veneeseen, retkelle tai kesämökille.

Sisältää: 4 jälkiruokakulhoa,
4 isoa lautasta, 4 leipälautasta,
4 juomalasia, 4 mukia.



9515008710

MUKI-/TÖLKKITELINE

Upotettava. Kiillotettu ruostumaton teräs. Ø 68 mm, syvyys 40 mm.

9519036012



10



KANNETTAVA ISTUIN

6 eri noja-asetusta. Kevyt teräsrunko. Paksuus 7 cm. Sisus vaahtomuovia, pinta polyesteriä. Vedenpitävä. Lev. 48 cm, pit. 93 cm. Väri navy.

9517007040



VENETYNYNT



1-OSAINEN

Kapokkitäytteinen, kelluva, kyllästetty puuvillakangas, tartuntaköysi ympärillä. Koko n. 47 x 37 x 6 cm.

9517007004 tummansininen
9517007006 harmaa
9517007008 beige



10

2-OSAINEN

Kapokkitäytteinen kaksoistyynt, kelluva, pysyy paremmin paikoillaan kuin kaksi erillistä tyyntä. Koko n. 47 x 74 x 6 cm.

9517007020 tummansininen
9517007027 harmaa
9517007028 beige



5

1852

MAR
INE
QUALITYKOSTEUDEN
TORJUNTAAN

Venevarusteet

Kätevät varustesäkit
mukaan veneilyyn,
melontaan, retkeilyyn...

VESITIIVIIT
VARUSTE-
SÄKIT

Valmistettu tukevasta,
pinnoitetusta polyesteristä,
joka kestää hyvin kulutusta ja
lika lähtee helposti pois. Sau-
moissa ei ole käytetty liimoja.

- 9517011633 säkki 10 L
9517011634 säkki 15 L
9517011635 säkki 25 L
9517011631 reppu 24 L
9517011632 pehmeä sanko 15 L



Vesitiiviit varustesäkit
sopivat vaatteiden ja
varusteiden suojaamiseen
kosteudelta.

KUMISAAPPAAT

Miellyttävän pehmeää kumia. Irrotettava
pohjallinen ja jälkiä jättämätön liukumaton
pohja. Etenkin veneily- ja purjehdus-
käyttöön. 100% vedenpitävät ja kanta-
pää-, jalkapöytä- ja varvasvahvikkeet.

	Koko		Koko
9557201502	37	9557201509	44
9557201503	38	9557201510	45
9557201504	39	9557201511	46
9557201505	40	9557201512	47
9557201506	41		
9557201507	42		
9557201508	43		



PYYKKIPOJAT

Tukevat pyykkipojat,
jotka sopivat myös
kaiteeseen. 12 kpl/pkt.
9515008886



1852

MAR
INE
QUALITY

PITÄVÄÄN KIINNITYKSEEN

Ankkurointi ja kiinnitys



ANKKURILIINA- KELA

Pituus 32 m, leveys 25 mm.
Murtolujuus 2000 kg. Halkaisija liina-
ohjurin kanssa 320 mm, ilman 290 mm.
9513055037

Pituus 50 m, leveys 35 mm.
Murtolujuus n. 2500 kg. Halkaisija ilman
liinaohjuria 380 mm.
9513055039

Helppo asennus
kaiteeseen
Ø 22 - 30 mm.



RÄIKKÄLIINASARJA

Käytännöllinen räikkäsarja. Murtolujuus 1500 kg. Sarja
sisältää: 4 kpl sidontaliinoja 2,5 m/35 mm 250 mm silmukoilla,
4 kpl räikkä, yhden irrotettavan kahvan.

9513040112

ANKKURIKÖYSI RIO MUOVIKOUSSILLA

Köysi, joka ei kierry eikä sotkeudu ja joka tuntuu
pitkänkin käytön jälkeen mukavan pehmeältä. Sydän
valmistettu puhtaasta,
korkealuokkaisesta
Diolen-polyesterista
ja on äärimmäisen
kulutusta kestävä.

Musta.
30 m x 12 mm.

9518155815



10



1852

MAR
INE
QUALITY

KÖYSIEN PARHAIMMISTOA

Kiinnitys-/ankkuriköydet



KIINNITYSKÖYSI RIO SILMUKALLA

Sekä 16-lyöty kuori että 8-lyöty sydän on valmistettu puhtaasta korkealuokkaisesta Diolen-polyesterista ja on äärimmäisen kulutusta kestävä. Musta.

9518155817	6 m x 12 mm	250 mm
9518155818	10 m x 12 mm	250 mm
9518155862	6 m x 14 mm	350 mm
9518155863	10 m x 14 mm	350 mm



KIINNITYSKÖYSI RIO KARBIINIHAALLA

Rio pleissatulla karbiinihaalla, AISI316, musta.

9518155860	6 m	12 mm
9518155861	10 m	12 mm



Kulutusta kestävät
korkealuokkaiset
köydet.

Laatua, kestävyyttä, pitkäikäisyyttä.



LITTEÄ LEPUUTTAJAN KÖYSI

Flat Fenderline. Pitää erinomaisesti myös vaijerikaiteissa. Ø 8 mm, pituus 2 m. Toisessa päässä pleissattu 40 mm silmukka. 2 kpl/pkt.

9517159374	navy blue
9517159376	musta
9517159377	harmaa



Sakkelit ja haat

SAKKELI

D-malli, RST AISI316.


	Ø mm
9513033605	5
9513033606	6
9513033608	8
9513033610	10
9513033612	12



SAKKELI

D-malli, pitkä. RST AISI316.

	A	B	L	murtol.
	mm	mm	mm	kg
9513033193	6	12	45	1700
9513033194	8	16	60	2500
9513033195	10	20	75	3500



LYYRASAKKELI

RST AISI316.

	koko mm
9513033505	5
9513033506	6
9513033508	8
9513033510	10



KARBIINIHAKA

RST AISI316.

	pituus	aukko	silmä
	mm	mm	Ø mm
9513036161	50	8	7
9513036162	70	14	10
9513036163	100	16	13



KARBIINIHAKA

RST AISI316. Erittäin tukeva.

	koko mm
9513039206	6 x 61
9513039208	8 x 81
9513039210	10 x 102
9513039212	12 x 122



KARBIINIHAKA

RST AISI316, leikarilla.

	koko mm
9513036250	69
9513036251	86
9513036252	99,5
9513036253	117,5



KÄTEVÄÄN
KIINNITYKSEEN

Haat ja renkaat

PALOMIEHENHAKA

RST AISI316.

	pituus mm	ainevahvuus mm
9513039072	60	6
9513039074	80	8
9513039076	100	10
9513039078	140	12
9513039080	180	14



PALOMIEHENHAKA

Galvanoitu.

	pituus mm	ainevahvuus mm
9513038008	40	4
9513038009	50	5
9513038010	60	6
9513038011	70	7
9513038012	80	8
9513038013	90	9
9513038014	100	10
9513038016	120	11
9513038017	140	12
9513038018	160	13
9513038019	180	14



PALOMIEHENHAKA

RST AISI316, köysirenkaalla.

	koko mm
9513038998	4 x 40
9513039000	5 x 50
9513039001	6 x 60
9513039002	7 x 70
9513039004	8 x 80
9513039005	9 x 90
9513039006	10 x 100
9513039030	11 x 120
9513039031	12 x 140
9513039032	13 x 160
9513039033	14 x 180



RENGAS


O-renkas RST AISI316.

	sisä-Ø mm	ainevahvuus mm
9513060008	25	3
9513060010	30	4
9513060006	35	5
9513060011	40	6
9513060012	50	8
9513060014	60	10
9513060016	70	12

SKUUTTI-
HAKA

RST AISI316.

	pituus mm	köysi mm
9512093010	67	12
9512093012	87	16
9512093014	122	22




1852


MAR
INE
QUALITYKANSIHELOJA
ERI KOHTEISIIN

Kiinnityshelat

POLLARI

Sakara RST AISI316, matala malli.


	pituus mm	
9511002100	100	10
9511002125	125	10
9511002150	150	10
9511002200	200	10



VENERENGAS

RST AISI316, mutterilla.

	pultti Ø mm	pultti pituus mm	renas Ø mm
9511025019	6	80	35
9511025020	8	80	45
9511025017	10	100	50
9511025018	12	120	60
9511025022	12	180	60




10

RENGASLEVY

RST AISI316.

	Ø mm	pohja- laatta mm
9511005003	5	30 x 35
9511005004	6	35 x 40
9511005005	8	40 x 50



10

SILMUKKAPULTTI

Mutterilla, RST AISI316.

	pultti Ø mm	silmukka Ø mm	pultti pituus mm
9511028106	6	13	40
9511028108	8	17	80
9511028110	10	21	80
9511028112	12	25	100



10

KIINNIKE

RST AISI316, taottu.

	Ø mm	koko mm
9513006004	4	40
9513006006	5	50
9513006005	6	60
9513006010	8	64
9513006012	10	82



10

1852

MAR
INE
QUALITY

VÄLINEITÄ VESIURHEILUUN

Vesiurheiluvälineet



VESI- SUKKULA CRAZY BANANA

Maks. kolmelle henkilölle. Neopreeniset istuinalustat ja pehmustetut kahvat. Ulkomateriaali säänkestävää nailonia ja sisäputki PVC-muovia. Kantavuus 400 kg, sukkulan pituus 310 cm.

9519038295



VESIRENGAS SPARK

Yhdelle henkilölle.
Ø 137 cm.

9519038293



VESIHIIHTO- KÖYDET

23 m.

9519038241 10

20 m.

9519038243 10



VESIRENGAS- SETTI TRIDENT

Sis. Trident-vesirenkaan yhdelle henkilölle, pumpun ja köyden. Köyden pituus 18 metriä. Ulkomateriaali säänkestävää nailonia ja sisärenkas PVC-muovia. Kantavuus 150 kg ja vesirenkaan Ø 140 cm.

9519038291



VESIRENGAS- KÖYDET

Yhdelle henkilölle, 18 m.

9519038245 10

Neljälle henkilölle, 18 m.

9519038247 10





Oy Maritim Ab
Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki
Puh. +358 (0)10 2740 300, www.maritim.fi
tilaukset@maritim.fi, puh. +358 (0)10 2740 320