

Pirkkalan hautausmaan käyttösuunnitelma



2021

PIRKKALAN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

SISÄLLYSLUETTELO

1 PERUSTIEDOT

1.1 Sijainti	4
1.2 Perustaminen ja käyttöönotto	4
1.3 Käyttöikä	4
1.4 Kartat	4
1.5 Maaperä	5
1.6 Kasvillisuus	5

2 TEKNIikka

2.1 Rakennukset	5
2.2 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus	6
2.3 Vesi	6
2.4 Salaojitus	6
2.5 Sähkö	6
2.6 Jätteet	6

3 HAUTAUSMAAN OSAT JA HAUTAOSASTOT

3.1 Vanha puoli	7
3.2 Uusi puoli	8
3.3 Muistolehto	8

4 HAUDAT

4.1 Seurakunnalle palautuvat haudat	9
4.2 Hautapaikkojen luovutus	9
4.3 Hautamuistomerkit	9

5 MUISTOMERKIT	10
----------------------	----

6 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO HAUTAOSASTOILLA	11
--	----

7 VOIMAANTULO	11
---------------------	----

1 PERUSTIEDOT

1.1 Sijainti

Hautausmaan virallinen osoite on Anian rantatie 226, 33980 Pirkkala.

Sijainti: N=6818809.310, E=317191.475

Hautausmaa sijaitsee noin viisi kilometriä Pirkkalan keskustasta lounaaseen, kohti Lempäälää. Hautausmaan vanhan ja uuden puolen välistä kulkee Pappilantie kohti seurakunnan Pappilan aluetta.

Hautausmaan kokonaispinta-ala vapaat maa-alueet mukaan lukien on noin 6,5 hehtaaria, josta rakennettua hautausmaata on noin 4 hehtaaria. Rakentamaton alue, 2,5 ha, on vuokraviljelyssä.

1.2 Perustaminen ja käyttöönotto

Edellisen kirkon purkaminen vuonna 1858 merkitsi hautausten päättymistä Pirkkalankylässä lähes kokonaan ja niiden siirtymistä järven pohjoispuolelle noin 60 vuoden ajaksi. Ensimmäinen hautaus uudelleen kunnostetulle hautausmaalle tehtiin huhtikuussa 1921. Hautausmaata on laajennettu tämän jälkeen useaan kertaan, vuosina 1927, 1932, 1943, 1985 ja 2001.

1.3 Käyttöikä

Maaliskuussa vuonna 2021, Pirkkalan hautausmaan uudella osastolla on vapaana 815 uutta arkkuhautapaikkaa. Uusia uurnapaikkoja on vapaana 530.

Tuhkausprosentti on viimeisen 5 vuoden aikana ollut keskimäärin 67 % (2014 – 50%).

Hautausten määrä samana aikana keskimäärin 96 kpl vuodessa.

Tarkasteltaessa 5 vuoden tilastoja, käyttöiän pituudeksi saadaan seuraavia lukuja:

Uusia arkkupaikkoja on käytetty keskimäärin 14 kpl vuodessa.

Uusia uurnapaikkoja on käytetty keskimäärin 13 kpl vuodessa.

Arkkuhautapaikkojen riittävyys – vuoteen **2079**

Uurnahautapaikkojen riittävyys – vuoteen **2061**

*(Tarkasteltaessa 5 vuoden tilastoja tammikuussa **2014**, käyttöiän pituudeksi saadaan seuraavia lukuja:*

Uusia arkkupaikkoja on käytetty keskimäärin 16 kpl vuodessa.

Uusia uurnapaikkoja on käytetty keskimäärin 10 kpl vuodessa.

*Arkkuhautapaikkojen riittävyys – vuoteen **2076***

*Uurnahautapaikkojen riittävyys – vuoteen **2020**)*

Seurakunnalle palautuvat haudat, noin 10 kpl vuosittain, ja tuhkausprosentin tasainen kasvu, pitävät uusi-
en arkkuhautapaikkojen käyttöönottoa alhaisena.

1.4 Kartat

Hautausmaakaava

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut hautausmaakaavan 12.12.1990. Hautausmaakaavan viimeisin, vahvistettu versio on päivätty 19.12.2001.

Lohkokartat

Hautausmaan lohkoista on erilliset, mittakaavaltaan 1:200 kartat, joista käy ilmi lohkojen rivit, hautapaikat ja mahdolliset hautojen väliin jäävät kaistat.

Sähköinen kartta-aineisto

Hautausmaan osastot niihin liittyvine rakennuksineen on kartoitettu vuonna 2004.

1.5 Maaperä

Hautausmaan vanhan puolen maaperä on uudemmilta osiltaan (AU ja muistolehto) täytettyä hiekkaa, muutoin vanhan puolen maaperä on hyvin vaihtelevaa. Hautausmaan uudella puolella maaperä on kokonaan paikalle tuotua hiekkaa.

1.6 Kasvillisuus

Hautausmaan valtapuulajeina ovat mänty, kuusi ja koivu. Hautausmaan rakentamisen myötä alueelle on istutettu useita eri puulajeja. Ilmaston muutoksen jatkuessa uudet kasvitaudit ja –tuhoajat leviävät ja hautausmaan lajistossa pyritään mahdollisimman moneen eri kasvisukuun, jotta puista sairastuu vain murto-osa taudin iskiessä tiettyihin kasvisukuihin.

Vanhalla puolella kasvavien puiden aluekohtainen runkomäärä pyritään saamaan oikealle tasolle ja toistaiseksi kaikkien huonokuntoisten puiden tilalle ei istuteta uusia puita. Kun puumäärä on saatu sopivalle, normaalin kasvun mahdollistavalle tasolle, poistettavien puiden tilalle istutetaan uusia puita.

Kurtturehtiruusu on Kansallisen vieraslajistrategian (MMM) mukaan erityisen haitallinen vieraslaji ja se on hävitetty uuden puolen ympäriltä kokonaan (2019). Vanhan puolen pensaiden valtalaji on aidantee- na käytetty marja-aronia, samoin uudella puolella. Huonokuntoiset, vapaasti kasvavat kuusiaidat vanhalla puolelta on poistettu ja tilalle on osin rakennettu kiviaitaa.

Haudoilte voi istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuina ylitä merkittävästi haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä. Kasveista ei saa olla haittaa viereisille haudoille tai hautausmaan hoitolle. Haudoilte ei saa istuttaa puuvartisista kasveja.

Määräysten vastaiset kasvit voidaan poistaa haudoilta hautausmaan henkilökunnan toimesta ja työstä aiheutuneet kulut peritään haudan haltijalta.

Kaikki istutukset tehdään haudan kukkapaikalle.

2 TEKNIikka

2.1 Rakennukset

Koko alueella on siirrytty öljylämmityksestä maalämpöön vuonna 2020.

Kirkko

Vuonna 1921 käyttöön vihityn kirkon on suunnitellut arkkitehti Adolf Ilmari Launis. Kirkko on tyypiltään länsitornillinen pitkäkirkko. Sen seinät ovat punatiiltä, kivijalka harmaata kiveä ja portaat graniittia. Kirkko sijaitsee keskeisellä paikalla hautausmaan vanhalla puolella.

Ruumishuone

Ruumishuone on rakennettu 1950. Sen on suunnitellut insinööri E. A. Liuha ja kattorakenteet on piirtänyt insinööri T. Rajala. Seinät ovat punatiiltä ja kivijalka on päällystetty tummanharmaalla liuskekivellä. Ruumishuone sijaitsee kirkon kaakkoispuolella.

Hautausmaan toimisto

Hautausmaan toimistona ja hautausmaan työntekijöiden sosiaaliloina toimiva Kirkkotupa on vihitty käyttöön syyskuussa 2003. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jarl Ahlström. Hautausmaan toimisto sijaitsee kirkon koillispuolella.

Huoltorakennukset

Vanhan lautaverhoillun sosiaalitala-varaston tilalle valmistui punatiilinen lämmin työtila-varasto vuonna 2016 ja sen on suunnitellut arkkitehti Jarl Ahlström. Hautaustoimen kaluston lämmin konetalli sijaitsee toimiston vieressä. Vanha rakennus on lautaverhoiltu.

Konevaja

Hautaustoimen kylmä konevaja sijaitsee toimiston luoteispuolella, tontin takanurkassa. Punatiilinen rakennus valmistui 2006 ja sen on suunnitellut arkkitehti Jarl Ahlström.

2.2 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus

Hautausmaalle suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne tapahtuu ensisijaisesti hautausmaan toimistolle/huoltoalueelle johtavasta liittymästä Pappilantieltä. Erityisesti tavaraliikenteen tulee kulkea tätä kautta. Kirkon pääportille vievä liittymä ja kulkuväylä (Pappilantieltä) on varattu vainajien kuljetusta ja jalankulkua varten.

Autopaikoitus keskittyy pääasiassa Anian rantatien varressa olevalle parkkipaikalle. Muutama pysäköinti-paikka ja invapaikka sijaitsee Pappilantien varrella kirkon pääportin läheisyydessä.

2.3 Vesi

Hautausmaan kasteluvesi saadaan Pyhäjärvestä. Kasteluverkosto kattaa kaikki käytössä olevat hauta-alueet ja se on käytössä sulan maan aikana. Vanhan puolen keskellä on lisäksi toimiva, vanha käsikäyttöinen pumppukaivo, josta saa vettä ympäri vuoden. Kastelujärjestelmän viimeisin muutostyö on vuodelta 1996. Käyttövesi saadaan Reipin vesiosuuskunnan verkosta. Käyttövesiverkosto kattaa kirkon, hautausmaan toimiston ja lämpimän huoltotilan. Kiinteistöt on yhdistetty Pirkkalan vesiosuuskunnan vuonna 2012 rakennuttamaan jätevesiviemäriin, kiinteistön oma umpikaivo on poistettu.

2.4 Salaojitus ja pintavedet

Hautausmaan vanhalla puolella on viimeksi tehty salaojitusta 2001 uurna-alueen rakennustyön yhteydessä. Uuden puolen sadevesiverkosto on tehty hautausmaan rakentamisen yhteydessä 1986 Salaojakeskus Oy:n suunnitelman mukaan. Konehallien huoltoalueiden ja teiden osalta suoritettiin mittavia maanrakennustöitä v. 2017, jolloin myös kunnostettiin tai lisättiin hulevesiviemärit ja – kaivot sekä salaojat. Nämä huolto-alueet asfaltoitiin vuonna 2018.

2.5 Sähkö

Tärkeimmät kulkureitit ja parkkipaikat on valaistu ja ulkovalaistus on hämäräkytkimen ohjaama. Ulkova-laisimet on uusittu kauttaaltaan 2019–21. Sankarihauta on ympäröity valaisinpollareilla ja kirkon julkisivut on lisäksi valaistu esteettisistä syistä kohdevaloilla. Huoltoalueen valaistuksen lisäämiseksi lämpimän huoltotilan räystäään alle on asennettu kaksi liiketunnistimellista kohdevalaisinta syksyllä 2013. Hautausmaan alueella on hautojen sulatukseen käytettäviä, lukollisia pistorasioita (työsähkö) ja vanhalla puolella on tallentava kameravalvonta (kameroita 10 kpl). Maalämpöön siirtymisen yhteydessä vuonna 2020 on uusittu alueen jakokaapille tuleva Elenian sähkönsyöttökaapeli, koska seurakunnan sähköliittymä nostettiin luokkaan 3x160A.

2.6 Jätteet

Hautausmaan yleisillä jättepisteillä on syväkeräysastiat sekajätteelle, 5 kpl vanhalla puolella ja 3 kpl uudella. Biojäteastiat sijaitsevat syväkeräysastioiden vieressä ja niistä jäte kerätään hautausmaan työntekijöiden toimesta kompostoitavaksi. Anian rantatien viereiselle parkkipaikalle on hankittu syväkeräysastiat lasi- ja metallijätteelle sekä sekajätteelle vuonna 2014. Näiden lisäksi hautaustoimen omaan käyttöön tarkoitettuja erillisiä jätteenkeräyksiä on muoville, kartongille, metallille, jäteöljylle ja kiinteälle öljyiselle jätteelle sekä vaaralliselle jätteelle.

3 HAUTAUSMAAN OSAT JA HAUTAOSASTOT

3.1 VANHA PUOLI, hautalohkot A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O, R ja AU, sekä sankarihauta ja muistolehto

A. Erityispiirteet

1. Kirkon ympärillä sijaitseva vanha puoli sisältää reunakivelliset hautalohkot A, C ja D sekä hautauskäytöstä poistetun lohkon B, joka on alueen vanhin lohko ja tunnetaan nimellä museo-osasto. B-lohkolla on Pirkkalan vanhojen kirkkojen muistomerkki. Reunakiviä ei saa poistaa ja uudelleen luovutettaville reunakivettömille haudoille on asennettava reunakivet omaisten toimesta.
2. Sankarihauta (sodat 1939–44) sijaitsee kirkon pääportilta katsottuna vasemmalla. Sankarihauta-alueen muistomerkkeineen on suunnitellut taiteilija Ilmari Wirkkala. Sankarihautojen paljastustilaisuus oli 24.6.1947.
3. Muistolehto sijaitsee kirkon lounaispuolella ja se on perustettu 1998. Muistolehtoa reunustaa pu-natiilestä muurattu muuri, johon muistolehtoon haudattujen vainajien nimet kiinnitetään.
4. Vanhaa puolta rajaa osittain vanha kivimuuri, jota on jatkettu vuonna 2012 poistetun kuusiaidan tilalle (Satakunnan kivipalvelu). Kiviaitaa on rakennettu sankarihaudan sivulle (2014) ja taakse (2019).

B. Hautatyypit ja hautapaikan koko

Matalat arkkuhaudat (1,5 m), 1,0 × 2,0 m

Urnahaudat (0,6 m), 1,0 × 1,0 m

Muistolehtoon haudataan nimettömänä.

C. Lohkotunnus, hautatyyppi, rivit, kapasiteetti ja käyttöönotto

Lohko	Hautatyyppi	Rivit	Kapasiteetti	Käyttöönotto
A	arkku/uurna	01 - 06	126	1950
B	museo-osasto	01 – 09	124	1929
	arkku/uurna	10 – 11	19	
C	arkku/uurna	01 - 12	200	1936
D	arkku/uurna	01 - 08	195	1921
E	arkku/uurna	01 - 07	202	1955
F	arkku/uurna	01 - 12	312	1961
G	arkku/uurna	01 - 10	245	1968
H	arkku/uurna	01 - 09	196	1972
J	arkku/uurna	01 - 08	192	1976
K	uurna	01 - 06	117	1972
L	arkku/uurna	01 - 08	200	1980
M	arkku/uurna	01 - 07	159	1983
O	arkku/uurna	01 - 06	135	1986
R	arkku/uurna	01 - 06	97	1988
AU	uurna	01 - 23	179	2001

D. Koskemattomuusaika

Hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta.

3.2 UUSI PUOLI, hautalohkot 1A, 1B, 1C, 1D, 2E, 2F, 2G ja 2U

A. Erityispiirteet

1. Uusi puoli on rakennettu 1986 ja ensimmäinen vainaja on haudattu vuonna 1991. Hautausmaasta on otettu käyttöön ensimmäiset 4 lohkoa ja käyttämätön alue on muutaman kerran kesässä leikattavaa ruohokenttää. Ensimmäisten lohkojen ympärille ja alueen poikki paikoitusalueelle kulkevat käytävät on rakennettu.

B. Hautatyypit ja hautapaikan koko

Matalat arkkuhaudat (1,5 m), 1,2 × 2,5 m

Syvät arkkuhaudat (2,1 m), 1,2 × 2,5 m

Urnahaudat (0,6 m), 1,0 × 0,6 m

C. Lohkotunnus, hautatyyppi, rivi, kapasiteetti ja käyttöönotto

Lohko	hautatyyppi	Rivit	Kapasiteetti	Käyttöönotto
1A	arkku/uurna	01-10	316	1991
1B	arkku/uurna	21-29	163	2003
1C	arkku/uurna	11-20	302	2012
1D	arkku/uurna	30-38	189	
2E	arkku/uurna	07-16	179	
2F	arkku/uurna	17-27	217	
2G	arkku/uurna	28-39	164	
2U	uurna	1-58	550	2019

D. Koskemattomuusaika

Hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta.

3.3 MUISTOLEHTO

Muistolehto on perustettu vanhalle nurmipintaiselle puistoalueelle kirkon lounaispuolelle. Vainajien tuhka haudataan ilman uurnaa kolmeen kerrokseen. Yhteensä suunnitelmassa on paikat 3429 tuhkalle. Tuhka haudataan nimettömänä, omaiset eivät saa osallistua tuhkan hautaukseen. Vainajien nimikylteille on varattu tilat tiiliseen muuriin. Nimikyltin tilaa seurakuntatoimisto.

Muistolehdon suunnitelma on hyväksytty Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvostossa 27.1.1998.

4 HAUDAT

4.1 Seurakunnalle palautuvat haudat

Haudan palautuessa seurakunnalle hautaustoimen tehtävänä on tarkastaa hauta ja sen muistomerkit sekä mahdolliset reunakivet ja istutukset. Lisäksi kaikki seurakunnalle palautuvat haudat ja niiden hautamuistomerkit kuvataan ja kuvamateriaali arkistoidaan.

Hauta voidaan ottaa pysyvästi seurakunnan haltuun ja hoitoon, mikäli hautaan on haudattu paikkakunnalla asunut kulttuurihistoriallisesti merkittävä henkilö tai haudan muistomerkki on kulttuurihistoriallisesti/esteettisesti arvokas.

Reunakivialueilta palautuneet haudat muutetaan urnahautoiksi, koska koneellinen kaivutyö saattaa rikkoa reunakiviä. Reunakivialueet pyritään saamaan yhdenmukaisiksi siten, että uudelleen myytävälle haudoille veloitetaan asentamaan reunakivet, mikäli haudalla ei niitä ennestään ole.

4.2 Hautapaikkojen luovutus

Uudet hautapaikat luovutetaan sekä arkku- että urnahautojen osalta käytössä olevalla osastolla järjestyksessä edeten. Uusia rivejä ei oteta käyttöön ennen edellisen rivin täyttymistä. Hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Uusia hautapaikkoja luovutettaessa hallintaan voi saada vain yhden hautapaikan kerrallaan. Vanhan puolen nurmialueilla on mahdollista luovuttaa kaksi vierekkäistä arkkupaikkaa (matala hauta), mikäli seurakunnalle palautuneista haudoista sellaisia löytyy. Hautapaikka luovutetaan 25 vuodeksi ja mahdollisen uuden hautauksen yhteydessä on hallinta-aikaa jatkettava niin, että hautapaikka on lunastettu vainajan koskemattomuusajaksi.

Uudet arkkuhautapaikat

Uudet arkkuhautapaikat sijaitsevat hautausmaan uudella puolella, jossa lohkot otetaan käyttöön järjestyksessä riveittäin.

Uudet urnahautapaikat

Uudet urnahautapaikat sijaitsevat uudella puolella, jossa haudat otetaan käyttöön järjestyksessä riveittäin.

Palautuneet hautapaikat

Jos seurakunnalle palautuneita hautoja on saatavilla, niitä luovutetaan pyynnöstä kuolemantapauksen yhteydessä. Hautausta järjestevän tahon on esitettävä hautaustoimelle arvio haudan tulevasta käytöstä, jonka jälkeen hautaustoimi esittää mahdolliset vaihtoehdot hautaukseen soveltuvasta palautuneesta haudasta. Jos hautauksesta vastaava taho ei hyväksy hautaustoimen esittämää palautunutta hautaa ehtoineen, on haudaksi lunastettava uusi hautapaikka.

4.3 Hautamuistomerkit

Hautausmaalla noudatetaan Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvoston 20.10.2015 vahvistamaa ohjetta ”Hautamuistomerkkien koot Pirkkalan hautausmaalla”. Uurna-alue Uu:n määräykset on vahvistettu 24.5.2017. Ennen muistomerkin paikalleen asennusta on siihen saatava seurakunnan kirjallinen hyväksyntä. Reunakivellisillä lohkoilla A, C ja D, on haudalle asennettava reunakivet, mikäli sillä ei niitä ennestään ole. Lisäksi hautamuistomerkkeihin liittyen noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja hautaustoimen ohjesääntöä.

5 MUISTOMERKIT

SANKARIHAUDAT

Sankarihauta-alue on etelä-pohjoissuuntainen, suorakaiteen muotoinen nurmikenttä. Istutusalueet ovat reunakivien ympäröimiä. Alueella on kirkon pääkäytävää vasten yhteismuistomerkki ja sen takana kahdeksa pitkässä rivissä sankarivainajien henkilökohtaiset muistokivet. Muistomerkeissä käytetty kivimateriaali on kauttaaltaan punagraniittia. Muistomerkin on suunnitellut taiteilija Ilmari Wirkkala ja sen on valmistanut Suomen Graniitti, vuonna 1947.

MUISTOLEHTO

Tiiliseinämä on muurattu muistolehtoon kätkevien vainajien nimilaattojen kiinnittämistä varten. Tiiliseinämän päätyyn on kiinnitetty tummaa graniittia oleva suorakaiteen muotoinen levy, jossa risti ja sanat: ”Jumala on rakkaus”. Tiilimuurin on suunnitellut seurakuntapuutarhuri Matti Lämsä 1998.

MUUALLE HAUDATTUJEN MUISTOMERKKI

Muistomerkki muodostuu n. 30 cm korkeasta, punatiilisestä kahdeksankulmaisesta jalustasta, jota kiertää takorautainen vanne. Hiekkapintaisen jalustan keskellä on takorautaristi. Lisäksi muistomerkkiä reunustaa takorautainen aita sen länsipuolella. Muistomerkin on valmistanut seppä Antti Lehtinen vuonna 2002.

KARJALAAN HAUDATTUJEN MUISTOMERKKI

Muistomerkki on graniitista veistetty suorasiivuinen pystykivi. Muistomerkin edessä on noppakivin päällystetty alue. Muistomerkin ovat pystyttäneet Pirkkalan karjalaiset vuonna 1956.

UUODEN 1918 UHRIEN MUISTOMERKKI

Muistomerkki on materiaaliltaan vaaleaa graniittia. Muistomerkin ympärillä on katukivin päällystetty alue. Sen on suunnitellut kuvanveistäjä Villu Jaanisoo vuonna 2000.

SODISSA KAATUNEIDEN MUISTOLAATTA

Laatta on kiinnitetty kirkon seinään. Sen ovat yhteistyössä hankkineet Pirkkalan kunta ja seurakunta.

PIRKKALAN VANHOJEN KIRKKOJEN MUISTOMERKKI

Muistomerkki on pienikokoinen, harmaata graniittia oleva pystykivi. Nimisivussa on kiillotettuna kartussin muotoinen kehys ja sen sisällä risti ja teksti: ”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala Sebaot”, alareunassa on vuosiluvut 1543–1858.

VANHAN PUOLEN PORTIT

Rautaiset portit Anian rantatien parkkipaikalta ja Pappilantieltä, taiteilija Ilmari Wirkkala.

6 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO HAUTAOSASTOILLA

Hiekkapintaiset arkkuhautaosastot, A, C ja D

Haudan haltija vastaa hoitotoimenpiteistä koko haudan alueella. Haudan pinta-ala on tarkistettavissa hautakirjasta tai hautaustoimen hautakirjanpidosta. Seurakunta vastaa käytävien ja hautaosastoilla olevien kaistojen hoitotoimenpiteistä. Hoitotoimenpiteiden teko hautaosastojen puustolle ja pensaille on sallittua ainoastaan hautaustoimen työntekijöille. Haudoilta ei saa istuttaa puuvartisia kasveja.

Nurmipintaiset arkkuhaudat, muut lohkot

Haudan haltija vastaa hoitotoimenpiteistä vain osalla haudan pinta-alasta. Haudan hoitoon katsotaan kuuluvaksi koko istutusalue. Seurakunta hoitaa pääosan haudan vapaasta nurmipinnasta. Nurmipintaisten hautaosastojen vapaiden alueiden ja käytävien hoito kuuluu seurakunnalle. Hoitotoimenpiteiden teko hautaosastojen puustolle ja pensaille on sallittua ainoastaan hautaustoimen työntekijöille. Haudoilta ei saa istuttaa puuvartisia kasveja.

Nurmipintaiset uurnahaudat, koko hautausmaa

Haudan haltija vastaa hoitotoimenpiteistä vain osalla haudan pinta-alasta. Haudan hoitoon katsotaan kuuluvaksi koko istutusalue. Seurakunta hoitaa pääosan haudan vapaasta nurmipinnasta. Nurmipintaisten hautaosastojen vapaiden alueiden ja käytävien hoito kuuluu seurakunnalle. Hoitotoimenpiteiden teko hautaosastojen puustolle ja pensaille on sallittua ainoastaan hautaustoimen työntekijöille. Haudoilta ei saa istuttaa puuvartisia kasveja.

7 VOIMAANTULO

Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan 1.9.2021.

Tällä käyttösuunnitelmalla kumotaan aikaisempi 17. joulukuuta 2014 vahvistettu Pirkkalan hautausmaan käyttösuunnitelma.

Hyväksytty Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuustossa 2.6.2021.

Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 18.8.2021.

