

1/2025

MARITIM



Maritim- kalastusvarusteet

www.maritim.fi

Ankkurointi

LEWMAR®

Lewmarin matalan veden ankkurit ovat ihanteellinen valinta onnistuneeseen päivään vesillä.




Vector

9512401384

Manuaalinen matalan veden ankkuri 8'

VECTOR, manuaalinen matalaveden ankkuri on loistava vaihtoehto pienempiin veneisiin (maks. 22'). VECTOR-ankkuri pitää veneesi tukevasti ankkuroituina jopa 2,4 m syvyyteen. Helppokäyttöinen vetoköyden käyttö ja manuaalinen kiristyshihna takaavat vähän huoltoa vaativan ja virheettömän käytön (ei letkuja, pumppuja tai johtoja).

- Varma ja luotettava ankkurointi
- Vaivaton toiminta
- Monipuolinen ja helppo asennus
- Käyttäjystävällinen



9512401380

Sähköinen matalan veden ankkuri 8' 12 V

Matalan veden AXIS-sähköankkuri laskeutuu alas 8:ssa sekunnissa ja varmistaa äänettömän toiminnan, jolloin voit pysyä paikallasi pelottamatta kaloja. AXIS-ankkuri pitää veneesi tukevasti ankkuroituna jopa 2,1 m syvyyteen. Kevyt rakenne, joka on yhteensopiva maks. 26' moottoriveneisiin. Helppokäyttöinen käyttöön-otto napin painalluksella. Helppo asentaa ja huoltaa.

Tulossa 2025-kaudelle myös 10'-versio!

Axis

Kiinnikkeet/kiinnityslevyt

9512401390

Pikakiinnike

Pikakiinnike tekee ankkurin irrottamisesta vaivatonta ja nopeaa. Kiinnike käy AXIS- ja VECTOR-mallien matalan veden ankkureihin.



Kiinnityslevyt

9512401393

Jack Plate -kiinnitys

9512401391

Perämoottori-kiinnitys

Kysy lisää!

Viehe- ja säilytystelineet



Säilytä vieheet
ja varusteet
kätevästi
Maritimin
tuotteilla.

Vieheteline

Neljän magneetin pidike sopii moneen tilaan. Kiinnitys 3M-teipillä.

Musta

9519039404

Valkoinen

9519039405



9512066207

Säilytyslokeri

Pienten osien tai kalastustavaroiden säilytykseen. 5-hyllyä. Vesitiivis. Koko 364 x 1,83 x 150 mm.



Viehe-/ tarviketeline

Pidä vieheet järjestyksessä. Magneettien johdosta nopea kiinnitys.

Musta

9519039402

Valkoinen

9519039403



9519039406

Säilytys- teline

Säilytä pihdit, veitset, koukut yms. kestävässä säilytystelineessä. Kätevä asennus imukuppikiinnityksellä.

Tackle Titan -sarja tarjoaa monipuolisia säilytysratkaisuja veneilytarpeisiisi!




Vapatelineet

9519039035

Vavan pidike

Kääntyy 360°. Asenna vaak- tai pystyasentoon 22 - 25 mm putkiin. Vavan Ø 38 mm.



9519039407

Seinäteline

Vaahtomuoviset pidikkeet maks. 6:lle vavalle.



Pumput, varusteet, kiinnikkeet



9515004288

Hapetus-pumppusarja

Kierrättää sumpun vettä pitäen sen viileänä ja happirikkaana. Sarja sisältää hapetuspumpon, suuttimen, suodattimen, letkukristimet, letkun ja liittimen.



Johnson Pump® Hapetuspumppu

Pitää syöttikalat ja saaliin erinomaisessa kunnossa. 360° asennusmahdollisuus.

Aqua O2 500 GPH
9515004606

Aqua O2 Twin 500 GPH
Kaksoisporttinen sisäänotto useille pumppusovelluksille
9515004604



1852



Ohjauspyörät

5-puolainen. Ø 360 mm, syvyys 100 mm.

Ohjauspyörä

9513002052

Ohjauspyörä urakkanupilla

9513002050



9516029214

Kalastajanistuin

Matalaselkäinen heittokalastusistuin.

Tuolinjalkasarja 9516029262



Kiinnikkeet

Universaali pidike elektronikan kiinnittämiseen kannelle.

Musta 9519039400
Punainen 9519039401



9519039050

Syöttiteline

25 mm kaiteeseen.
Koko 46 x 375 mm.



Syöttisäiliön valot

Säiliöihin, joiden seinämän paksuus on maks. 26 mm. Sis. muovimutterin ja kumitiivistet.

Sin. 9514038252 **Kelt.** 9514038251
Pun. 9514038253 **Valk.** 9514038250

Yleispidikkeet



Vahvat ja joustavat. Eivät ruostu, eikä syövy. Eivät verry pitkäaikaisenaan kuormituksen vaikutuksesta.

13 mm 9515030542
20 mm 9515030544
28 mm 9515030546
38 mm 9515030548
Kanta 9515030540



Muovia. Aukon halkaisija 15 - 45 mm.

Valkoinen

9511045107 - 15 mm
9511045108 - 30mm
9511045109 - 40 mm
9511045110 - 45 mm




Musta

9511045100 - 15 mm
9511045101 - 20 mm
9511045102 - 25 mm



9511045104 - 30 mm
9511045103 - 40 mm
9511045105 - 45 mm

Suojat, luukunkiristimet, kylmälaatikot



Kölisuoja

Suojaa hiertymiltä ja naarmuilta trailerilla, matalissa vesissä, kallioisilla rannoilla ja betonirampeissa. Toimii lasikuitu- ja useimmissa alumiiniveneissä. Lev. 12,7 cm.

Valkoinen

5'1,53 m., veneet 4,3 m asti	9516019205
6'1,84 m., veneet 4,3 - 5,0 m	9516019206
7'2,14 m., veneet 5,0 - 5,5 m	9516019207

Musta


5'1,53 m., veneet 4,3 m asti	9516019215
6'1,84 m., veneet 4,3 - 5,0 m	9516019216
7'2,14 m., veneet 5,0 - 5,5 m	9516019217



9519036012

Mukiteline

Upotettava muki- tai tölkkiteline. Kiillotettua ruostumatonta terästä. Halkaisija 68 mm, syvyys 40 mm.



9519074050

Liukuestepalat

Kiinnitää helposti 3M-liimapinnan avulla. Sisältää 2 kpl 40 x 10 cm teippejä, väri musta.



9514602130

Kylmälaatikko 30 l.

COOL 30 pitää ruokasi ja juomasi kylminä. Laukku on valmistettu kestävästä materiaaleista, ja sitä on helppo kuljettaa teleskooppisen vetokahvan ansiosta. Sisäänrakennettu akku ylläpitää kylmyyttä myös silloin, kun käytössä ei ole verkkovirtaa. USB-liitäntä, 12 V/24 V, 230 V. Paino: 12,8 kg, tilavuus 30 l. Koko: 586 x 378 x 410 mm.



Eväsuoja

Suojaa perämoottorisi evä tai uudista se. Helppo asentaa. Ruostumatonta terästä. Sopii seuraavin perämoottoreihin:

Yamaha 60-100 HP 2- & 4-tahti (02 - uudemmat)

9519040156

Yamaha 115-130 HP 2-tahti (03 - uudemmat);

Yamaha 115-130 HP 4-tahti (00 - uudemmat)

9519040158



Luukunkiristimet

Luukunkiristin lukolla

Lukon nailonpesän halkaisija 75 mm, kromattu nostokahva. Lukitusvarren säätömahdollisuus 50 mm, luukun paksuus maks. 20 mm.

Valkoinen 9516001092
Musta 9516001091



PERKO®

9516001090

Luukunkiristin ilman lukkoa

Nailonpesän halkaisija 75 mm, musta nostokahva. Lukitusvarren säätömahdollisuus 50 mm, luukun paksuus maks. 20 mm.



PERKO®

Tutustu koko valikoimaan www.maritim.fi

Akkutarvikkeet

Akkukaapelit

Valmis akkukaapeli 25 mm². Pituus 50 cm, rengasliittimillä. Kaapeli 12 mm.

0,5 m

25 mm ²	9514040652
35 mm ²	9514040654
50 mm ²	9514040656

1 m

25 mm ²	9514040658
35 mm ²	9514040660
50 mm ²	9514040662



9514101080

Akkulaturi 8A

12 V -järjestelmiin. Toimii myös virtalähteenä. Lyijy-, geeli- ja AGM-akuille. Käyttöjännite 200 - 230 VAC 50 Hz.



9514016000

Akkulaatikko virran ulostulolla

10A/60A autom.sulake. Tupakansytytin-ulosotto ja 2x USB-ulosotto (1A+2A). (+)/(-)-ulosotto siipimutterikiinnityksellä, varustilaindikaattori.



9514801166

Kahden akun lataussarja

Automaattinen latausrele ja päävirtakatkaisin-paketti. Maks. 65A-laturille, kun haluat lisätä veneeseen toisen akun.



9514801890

Automaattisulake 60A

Pintaan asennettava automaattisulake suurille 25 - 200A, 12 - 48 V DC-virtakuormille. Kotelo 59 x 88 x 46 mm.



Akkulaatikko

Muovia, varustettu hihnalla.

Iso	20 x 41 x 20 cm, kelt.	9514016004
Vakio	19 x 27 x 20 cm.	9514016005



9514003012

Päävirtakatkaisija 75A

Maksimikuormitus 500A/5 s. 12 V/24 V.



9514801164

Latausrele ACR65A

Yhdistää automaattisesti erilliset akkupankit yhdeksi kokonaisuudeksi, kun lataus on käynnissä.

Akkutarvikkeet

9514016020

Akkukotelon kiinnityslevy

Setti sisältää vyön (pit. 135 cm), säädettävän soljen, 2 muovilevyä, 2 liitintä ja 8 ruuvia.



9514016011

Akkukotelon varahihna



9514016015

Kiinnitys-sarja akulle

Nailonhihna ruostumatomalla kiristyssojella sekä hihnan kansikiinnikkeillä. Pituus 96 cm ja leveys 25 mm.



Laturit, pistokkeet, kaapelin läpiviennit



9514601131

Pistoke

Flip Pro. Jousikuormitettu IPX4-suojakansi ja vaikuttava 150 W maksimiteho 12 V -järjestelmässä. Helppo asentaa.



9514601127

USB-A/C-laturi

Flip Pro Fast Charge. Erittäin nopea. Suunniteltu käytettäväksi joko 12 V tai 24 V -jännitesyötöstä. Sis. 1x USB-A - ja 1x USB-C -latausliittimet.



9514601133

USB-C-pistoke

Flip Pro Duo. Yleiskäyttöinen liitäntä kaikille USB-C-liitäntöille. Suojakansi pysyy tiiviisti suljettuna. Nopea. 12 V.



9514601124

USB-laturi

Kahden pistokeliitännän USB-laturi. Soveltuu kaikkien USB tyyppi A-liittimillä varustettujen ladattavien laitteiden kanssa. Lataa jopa kolme kertaa nopeammin. 12/24 V.



9514601128

USB-A/C-laturi

Rokk Charge Pro. Mm. kannettavien tietokoneiden lataamiseen. Voit ladata iPad Pro:ta ja iPhonea samanaikaisesti. USB-A- tai USB-C-liittimille.



9514601135

USB-A/C-pistoke

Flip Pro Duo. Tehokaiden Flip Pro USB-A/C ja 12 V -pistokkeiden ominaisuudet yhdistyvät erinomaisessa pistokeratkaisussa.



9514601129

USB-C-kaksoislaturi

Flip Pro Max. 36 W/12 V tai maks. 60 W/24 V. Soveltuu USB-C-liitäntällä varustettujen laitteiden lataamiseen.



9514601126

USB-A/C-laturi

Flip Pro Fast Charge. Yleiskäyttöinen liitäntä USB-A- tai USB-C-liitäntöille. Nopea lataus (60 W maks.) enint. 2 laitetta samanaikaisesti.

Kaapeliin läpiviennit

Matalaprofiiliset

Yhdelle kaapelille
Ø 2 - 8 mm:



Musta alumiini		Ruostumaton teräs	
Mini	9515030240	Mini	9515030242
Small-A	9515030244	Small-A	9515030246
Small-B	9515030248	Small-B	9515030250
Medium	9515030252	Medium	9515030254



Maks. neljälle kaapelille
Ø 15 mm asti:

Musta alumiini		Ruostumaton teräs	
LP Multi	9515030256	LP Multi	9515030258

Horisontaaliasenteiset

Yhdelle kaapelille

Ø 2 - 6 mm	9515030225
Ø 6 - 10 mm	9515030227

Kahdelle kaapelille

Ø 5 - 6 mm	9515030228
Ø 6 - 10 mm	9515030229

Neljälle kaapelille

Maks. Ø 15 mm	9515030219
---------------	------------





MARITIM

Oy Maritim Ab

Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki

Tilaukset ja myynti

Verkkokaupassa: www.maritim.fi

Sähköpostitse: tilaukset@maritim.fi

Puhelimitse: +358 (0)10 2740 320